

Кнопки

Стандартные / мгновенного срабатывания	Описание	Номер по каталогу		Номер по каталогу		Номер по каталогу	
		Металлические	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые	Пластиковые
	С колпачком, расположенным заподлицо С выступающим колпачком Утопленные	P9MPN●G P9MPN●S P9MPN●E	P9XPN●G P9XPN●S		P9SPN●G P9SPN●S		
<b>С грибовидной головкой / мгновенного срабатывания</b>	Грибовидная головка диаметром 28 мм Грибовидная головка диаметром 40 мм Грибовидная головка диаметром 60 мм Квадратная грибовидная головка 30 мм	P9MEM3●N P9MEM4●N P9MEM6●N	P9XEM3●N P9XEM4●N P9XEM6●N			P9SEM3R	186031
<b>Грибовидная / аварийная кнопка с фиксатором</b>							
<b>Стандартный</b>	<b>Фиксатор нажимного-вытяжного типа</b>	Грибовидная головка диаметром 40 мм	P9MET4●N1	P9XET4●N1	P9SET4R		186061
	<b>Фиксатор нажимного-поворотного типа</b>	Грибовидная головка красного цвета диаметром 28 мм Грибовидная головка красного цвета диаметром 40 мм	P9MER3RN 184070 P9MER4RN 184071	P9XER3RN 185070 P9XER4RN 185071			
	<b>Фиксатор нажимного-замкового типа</b>	Грибовидная головка красного цвета диаметром 40 мм	P9MEC4RN▲	P9XEC4RN▲			
<b>С разрывом положит. провода в соответствии с EN 418</b>	<b>Фиксатор нажимного-поворотного типа</b>	Грибовидная головка красного цвета диаметром 40 мм		P9XER4RA	185072	P9SER4RA	186072
	<b>Фиксатор нажимного-замкового типа</b>	Грибовидная головка красного цвета диаметром 40 мм		P9XEC4RA▲		P9SEC4RA95	186073
<b>С грибовидной головкой / трехпозиционная</b>	Диаметр 40 мм, 1-0 фиксирована, 2 – переходное положение Диаметр 40 мм, 0 фиксирована, 1-2 – переходное положение		P9MET4●N2 P9MET4●N3	P9XET4●N2 P9XET4●N3			
<b>С ключом (1)</b>							
<b>Ключ можно вынуть в положениях I и II</b>		Нормальное положение Отжата Нормальное и отжатое положение	P9MPCN1K▲ P9MPCN2K▲ P9MPCN3K▲	P9XPCN1K▲ P9XPCN2K▲ P9XPCN3K▲			
<b>Ключ можно вынуть в положении III</b>		<b>Запираемое положение</b> Нормальное положение Отжата Нормальное и отжатое положение	P9MPCN1E▲ P9MPCN2E▲ P9MPCN3E▲	P9XPCN1E▲ P9XPCN2E▲ P9XPCN3E▲			

(1) Ключи на с. Е.16

Номера по каталогу, выделенные **жирным шрифтом** имеются на складе.

Цвета	Черный	Красный	Зеленый	Желтый	Коричневый	Синий	Белый	Серый	Без колпачка
Колпачки	● N	● R	● V	● G	● M	● L	● B	● H	● 0
Грибовидные головки	● N	● R	● V	● G	-	● L	-	-	-

**Примечание:** Для заполнения номера по каталогу, следует заменить символ ● буквой, соответствующей выбранному цвету, а символ ▲ – цифрой, соответствующей типу кнопки.

Для определения 6-значных номеров, см. главу X, стр. X.10

Панельного монтажа

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X



## Многопозиционные переключатели с ручкой

2 положения	Функция (1)	Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	Номер по каталогу	6-знач. код	
			см. внизу		см. внизу		см. внизу	см. внизу
		Металлические	Пластиковые	Пластиковые				
 С фиксацией		D	<b>P9MSMD0</b>		<b>P9XSMDO</b>	<b>P9SSMD0</b> (2)		
		I	P9MSMI0		P9XSMI0	P9SSMI0N	186120	
	 С возвратом под действием пружины		D	<b>P9MSMD5</b>		<b>P9XSM D5</b>	<b>P9SSMD5N</b>	186140
			I	P9MSMI5		P9XSMI5	P9SSMI5N	186150
			H	<b>P9MSMH1</b>		<b>P9XSMH1</b>		
 С фиксацией		E	<b>P9MSME0</b>		<b>P9XSME0</b>	<b>P9SSME0N</b>	186170	
		L	<b>P9MSML0</b>		<b>P9XSML0</b>			
		U	<b>P9MSMU0</b>		<b>P9XSMU0</b>	<b>P9SSMU0N</b>	186190	
		Z, B	<b>P9MSMZ0</b>		<b>P9XSMZ0</b>	<b>P9SSMZ0</b> (2)		
	 С возвратом под действием пружины		E	<b>P9MSME1</b>		<b>P9XSME1</b>	<b>P9SSME1N</b>	186210
			L	<b>P9MSML1</b>		<b>P9XSML1</b>		
			U	<b>P9MSMU1</b>		<b>P9XSMU1</b>	<b>P9SSMU1N</b>	186230
			Z, B	<b>P9MSMZ1</b>		<b>P9XSMZ1</b>	<b>P9SSMZ1N</b>	186240
	 С возвратом под действием пружины		E	<b>P9MSME5</b>		<b>P9XSME5</b>		
			L	<b>P9MSML5</b>		<b>P9XSML5</b>		
			U	<b>P9MSMU5</b>		<b>P9XSMU5</b>		
			Z, B	<b>P9MSMZ5</b>		<b>P9XSMZ5</b>	<b>P9SSMZ5N</b>	186280
 С возвратом под действием пружины		E	<b>P9MSME3</b>		<b>P9XSME3</b>			
		L	<b>P9MSML3</b>		<b>P9XSML3</b>			
		U	<b>P9MSMU3</b>		<b>P9XSMU3</b>			
		Z, B	<b>P9MSMZ3</b>		<b>P9XSMZ3</b>	<b>P9SSMZ3N</b>	186320	
4 положения	С фиксацией		X	<b>P9MSMX0</b>		<b>P9XSMX0</b>	<b>P9SSMX0N</b>	186330
			X	<b>P9MSMX5</b>		<b>P9XSMX5</b>		
5 положений	С фиксацией		X	<b>P9MSMY0</b>		<b>P9XSMY0</b>		
			W	<b>P9MSMW0</b>		<b>P9XSMW0</b>	<b>P9SSMW0N</b>	186360

(1) Электрические схемы приведены на стр. E.24

Номера по каталогу, выделенные **жирным шрифтом**, имеются на складе.



































Цвета	Черный	Красный	Зеленый	Желтый	Синий	
Колпачки	●	<b>N</b>	<b>R</b>	<b>V</b>	<b>G</b>	<b>L</b>

(2) P9SSMD0, P9SSMZ0 квадратной формы возможны всех цветов

Для определения 6-значных номеров, см. главу X, стр. X.10



Многопозиционные переключатели с тумблером

2 положения	Функция (1)	Номер по каталогу		6-знач. код		
		Металлические	Пластиковые	см. внизу	см. внизу	
		○	●			
 <p>С возвратом под действием пружины</p>	 D	<b>P9MSVD0●</b>	<b>P9XSVD0●</b>			
	 I	P9MSVI0●	P9XaSVI0●			
	 H	P9MSVH0●	P9XSVH0●			
	 D	<b>P9MSVD5●</b>	<b>P9XSVD5●</b>			
	 I	P9MSVI5●	P9XSVI5●			
	 H	P9MSVH1●	P9XSVH1●			
<b>3 положения</b>						
 <p>С фиксацией</p>	 E	P9MSVE0●	P9XSVE0●			
	 L	P9MSVL0●	P9XSVL0●			
	 U	P9MSVU0●	P9XSVU0●			
	 Z, B	<b>P9MSVZ0●</b>	<b>P9XSVZ0●</b>			
	 <p>С возвратом под действием пружины</p>	 E	P9MSVE1●	P9XSVE1●		
		 L	P9MSVL1●	P9XSVL1●		
		 U	P9MSVU1●	P9XSVU1●		
		 Z, B	P9MSVZ1●	P9XSVZ1●		
	 <p>С возвратом под действием пружины</p>	 E	P9MSVE5●	P9XSVE5●		
		 L	P9MSVL5●	P9XSVL5●		
		 U	P9MSVU5●	P9XSVU5●		
		 Z, B	P9MSVZ5●	P9XSVZ5●		
 <p>С возвратом под действием пружины</p>	 E	P9MSVE3●	P9XSVE3●			
	 L	P9MSVL3●	P9XSVL3●			
	 U	P9MSVU3●	P9XSVU3●			
	 Z, B	<b>P9MSVZ3●</b>	<b>P9XSVZ3●</b>			
<b>4 положения</b>						
 <p>С фиксацией</p>	 X	P9MSVX0●	P9XSVX0●			
	 <p>С возвратом под действием пружины</p>	 X	P9MSVX5●	P9XSVX5●		
<b>5 положений</b>						
 <p>С фиксацией</p>	 X	P9MSVY0●	P9XSVY0●			
	 W	P9MSVW0●	P9XSVW0●			

(1) Электрические схемы приведены на стр. E.24

Номера по каталогу, выделенные **жирным шрифтом**, имеются на складе.

Цвета	Черный	Красный	Зеленый	Желтый	Синий
Колпачки	● N	● R	● V	● G	● L

Для определения 6-значных номеров, см. главу X, стр. X.10

Панельного монтажа

A

B

C

D

E

F

G

H

I




















X



# Серия P9

Устройства управления и сигнализации  
диаметром 22 мм


## Многопозиционные переключатели с ключом

2 положения	Функция (1)	Удаление ключа	Номер по каталогу	6-знач. код см. внизу		Номер по каталогу	6-знач. код см. внизу					
				Металлические	Пластиковые		Пластиковые (1)					
<p><b>С фиксацией</b></p>   		D	I	<b>P9MSCD0A▲</b>		<b>P9XSCD0A▲</b>		<b>P9SSCD0A95</b>	186400			
		I	I	<b>P9MSCD0E▲</b>		<b>P9XSCD0E▲</b>		<b>P9SSCD0K95</b>	186402			
		H	I	<b>P9MSCI0C▲</b>		<b>P9XSCI0C▲</b>		<b>P9SSCI0C95</b>	186403			
	<p><b>С возвратом под действием пружины</b></p>   		D	I	<b>P9MSCD5A▲</b>		<b>P9XSCD5A▲</b>		<b>P9SSCD5A95</b>	186409		
		I	0	<b>P9MSCI5C▲</b>		<b>P9XSCI5C▲</b>		<b>P9SSCI5C95</b>	186410			
	H	0	<b>P9MSCH1C▲</b>		<b>P9XSCH1C▲</b>							
<p><b>3 положения</b></p> <p><b>С фиксацией</b></p>   		E	I	<b>P9MSCE0A▲</b>		<b>P9XSCE0A▲</b>						
		L	I	<b>P9MSCLOA▲</b>		<b>P9XSCL0A▲</b>						
		U	I	<b>P9MSCU0A▲</b>		<b>P9XSCU0A▲</b>						
		Z, B	I	<b>P9MSCZ0A▲</b>		<b>P9XSCZ0A▲</b>						

(1) Электрические схемы приведены на стр. E.24

Номера по каталогу, выделенные **жирным шрифтом**, имеются на складе.

### Ключи









	Номер станд. модификации	▲	95								
	Стандартная модификация со специальным номером	▲	01	02	03	04	05	10	16	19	55 (Тип Ronis)
	Номер модификации FIAT	▲	33	34	37	38	40				
	Цвет		Желтый	Черный	Красный	Синий	Оранжевый				

(1) Ключ для квадратной формы – только стандартной модификации 95

Для определения 6-значных номеров, см. главу X, стр. X.10




Многопозиционные переключатели с ключом

3 положения	Функция (1)	Удаление ключа		Номер по каталогу	6-знач. код см. внизу	Номер по каталогу	6-знач. код см. внизу	Номер по каталогу	6-знач. код см. внизу			
				Металлические		Пластиковые		Пластиковые (1)				
												
С возвратом под действием пружины		E	0	<b>P9MSC1C▲</b>		<b>P9XSC1C▲</b>						
			II	<b>P9MSC1E▲</b>		<b>P9XSC1E▲</b>						
			0-II	<b>P9MSC1N▲</b>		<b>P9XSC1N▲</b>						
		L	0	<b>P9MSCL1C▲</b>		<b>P9XSC1C▲</b>						
			II	<b>P9MSCL1E▲</b>		<b>P9XSC1E▲</b>						
			0-II	<b>P9MSCL1N▲</b>		<b>P9XSC1N▲</b>						
	U	0	<b>P9MSCU1C▲</b>		<b>P9XSCU1C▲</b>							
		II	<b>P9MSCU1E▲</b>		<b>P9XSCU1E▲</b>							
		0-II	<b>P9MSCU1N▲</b>		<b>P9XSCU1N▲</b>							
	Z; B	0	<b>P9MSCZ1C▲</b>		<b>P9XSCZ1C▲</b>							
		II	<b>P9MSCZ1E▲</b>		<b>P9XSCZ1E▲</b>							
		0-II	<b>P9MSCZ1N▲</b>		<b>P9XSCZ1N▲</b>							
С возвратом под действием пружины		E	I	<b>P9MSC5A▲</b>		<b>P9XSC5A▲</b>						
			0	<b>P9MSC5C▲</b>		<b>P9XSC5C▲</b>						
			I-0	<b>P9MSC5H▲</b>		<b>P9XSC5H▲</b>						
		L	I	<b>P9MSCL5A▲</b>		<b>P9XSC5A▲</b>						
			0	<b>P9MSCL5C▲</b>		<b>P9XSC5C▲</b>						
			I-0	<b>P9MSCL5H▲</b>		<b>P9XSC5H▲</b>						
	U	I	<b>P9MSCU5A▲</b>		<b>P9XSCU5A▲</b>							
		0	<b>P9MSCU5C▲</b>		<b>P9XSCU5C▲</b>							
		I-0	<b>P9MSCU5H▲</b>		<b>P9XSCU5H▲</b>							
	Z, B	I	<b>P9MSCZ5A▲</b>		<b>P9XSCZ5A▲</b>				P9SSCZ5A95	186461		
		0	<b>P9MSCZ5C▲</b>		<b>P9XSCZ5C▲</b>							
		I-0	<b>P9MSCZ5H▲</b>		<b>P9XSCZ5H▲</b>							
С возвратом под действием пружины		E	0	<b>P9MSC3C▲</b>		<b>P9XSC3C▲</b>						
		L	0	<b>P9MSCL3C▲</b>		<b>P9XSC3C▲</b>						
		U	0	<b>P9MSCU3C▲</b>		<b>P9XSCU3C▲</b>						
		Z, B	0	<b>P9MSCZ3C▲</b>		<b>P9XSCZ3C▲</b>				P9SSCZ3C95	186467	
4 положения	С фиксацией		X	I	<b>P9MSCX0A▲</b>		<b>P9XSCX0A▲</b>					
				II	<b>P9MSCX0B▲</b>		<b>P9XSCX0B▲</b>					
				III	<b>P9MSCX0D▲</b>		<b>P9XSCX0D▲</b>					
				IV	<b>P9MSCX0E▲</b>		<b>P9XSCX0E▲</b>					
				I-II	<b>P9MSCX0F▲</b>		<b>P9XSCX0F▲</b>					
				I-III	<b>P9MSCX0J▲</b>		<b>P9XSCX0J▲</b>					
				I-IV	<b>P9MSCX0K▲</b>		<b>P9XSCX0K▲</b>					
				II-III	<b>P9MSCX0L▲</b>		<b>P9XSCX0L▲</b>					
				II-IV	<b>P9MSCX0M▲</b>		<b>P9XSCX0M▲</b>					
				III-IV	<b>P9MSCX0P▲</b>		<b>P9XSCX0P▲</b>					
				I-II-III	<b>P9MSCX0R▲</b>		<b>P9XSCX0R▲</b>					
				I-II-IV	<b>P9MSCX0S▲</b>		<b>P9XSCX0S▲</b>					
	I-III-IV	<b>P9MSCX0U▲</b>		<b>P9XSCX0U▲</b>								
	II-III-IV	<b>P9MSCX0V▲</b>		<b>P9XSCX0V▲</b>								
	I-II-III-IV	<b>P9MSCX0Z▲</b>		<b>P9XSCX0Z▲</b>								
	С возвратом под действием пружины		X		I	<b>P9MSCX5A▲</b>		<b>P9XSCX5A▲</b>				
					II	<b>P9MSCX5B▲</b>		<b>P9XSCX5B▲</b>				
					III	<b>P9MSCX5D▲</b>		<b>P9XSCX5D▲</b>				
					I-II	<b>P9MSCX5F▲</b>		<b>P9XSCX5F▲</b>				
					I-III	<b>P9MSCX5J▲</b>		<b>P9XSCX5J▲</b>				
					II-III	<b>P9MSCX5L▲</b>		<b>P9XSCX5L▲</b>				
					I-II-III	<b>P9MSCX5R▲</b>		<b>P9XSCX5R▲</b>				

(1) Электрические схемы приведены на стр. E.24

Номера по каталогу, выделенные **жирным шрифтом**, имеются на складе.

Ключи

	Номер станд. модификации	▲	95								
	Стандартная модификация со специальным номером	▲	01	02	03	04	05	10	16	19	55 (тип Ronis)
	Номер модификации FIAT	▲	33	34	37	38	40				
Цвет		Желтый	Черный	Красный	Синий	Оранжевый					

(1) Ключ для квадратной формы – только стандартной модификации 95

Для определения 6-значных номеров, см. главу X, стр. X.10

Панельного монтажа

A

B

C

D

E

F

G

H

I

X

